

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Adaptacja pomieszczeń I piętra oraz klatki schodowej na potrzeby Urzędu Gminy w Szczawie		
1	Rozdział	I PIĘTRO ORAZ KLATKA SCHODOWA		
1.1	Grupa	Pomieszczenie 1 - klatka schodowa		
1.1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,95*1,5*2	8,850	
		1,5*0,9*2	2,700	
		RAZEM:	11,550	11,550
2	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*4	12,000	
		1,55*4	6,200	
		RAZEM:	18,200	18,200
3	KNR 401/354/8	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*2,2	2,860	
		RAZEM:	2,860	2,860
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż balustrady stalowej	mb	
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,8+3,5+3,5+3,5+4,6+0,5*4	20,900	
		RAZEM:	20,900	20,900
5	KNR 404/305/2	Rozebranie elementów betonowych i żelbetowych	m3	
	Wyliczenie ilości robót:			
	schody	3,1*1,5*0,12+2,3*1,5*0,2	1,248	
	daszek	3,1*1,5*0,25	1,163	
	ściany pod schodami	1,5*1,3*0,25*2	0,975	
		RAZEM:	3,386	3,386
6	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarze	12,6+11,8+13,3+1,9	39,600	
	spoczniki	3,8+4,7*2	13,200	
	stopnie	1,5*0,3*(7+10+10+10+10+10)	25,650	
	podstopnice	1,5*0,15*(8+11+11+11+11+11)	14,175	
	cokoliki	(16,22-(0,9+1,5))*0,1	1,382	
		3,3*2*0,1	0,660	
		(5,47-1,3)*0,1	0,417	
		4,65*0,1	0,465	
		(10,93-0,9*2)*0,1	0,913	
		4,65*0,1	0,465	
		6,09*0,1	0,609	
		4,65*0,1	0,465	
		(12,29-1,1-1,8)*0,1	0,939	
		4,65*0,1	0,465	
		6,09*0,1	0,609	
		4,65*0,1	0,465	
		(1,5+1,25*2)*0,1	0,400	
		RAZEM:	100,879	100,879
7	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		100,879	100,879	
		RAZEM:	100,879	100,879
8	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	22,5*12,0	270,000	
	sufit	4,2*2,94+1,95*2,94*2+3,3*1,5*4+3,8*2,94*2	65,958	
		RAZEM:	335,958	335,958

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
9	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.550*0,1	1,155	
		18.200*0,35*0,05	0,319	
		2.860*0,1	0,286	
		20.900*0,05	1,045	
		3.386	3,386	
		100.879*0,01	1,009	
		100.879*0,015	1,513	
		335.958*0,005	1,680	
		RAZEM:	10,393	10,393
10	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		10.393	10,393	
		RAZEM:	10,393	10,393
1.1.2	Element	Zamurowania		
11	KNR 401/304/2 (1)	Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,3*2,2*0,48	1,373	
		RAZEM:	1,373	1,373
12	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,3*2,2*2	5,720	
		RAZEM:	5,720	5,720
1.1.3	Element	Podłogi i posadzki		
13	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		92.625	92,625	
		RAZEM:	92,625	92,625
14	KNR 12/1121/1	Okladziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarze 12,6+11,8+13,3+1,9	39,600	
		spoczniki 3,8+4,7*2	13,200	
		stopnie 1,5*0,3*(7+10+10+10+10+10)	25,650	
		podstopnice 1,5*0,15*(8+11+11+11+11+11)	14,175	
		RAZEM:	92,625	92,625
15	KNR 12/1121/5	Okladziny schodów z płytek na klej, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		92.625	92,625	
		RAZEM:	92,625	92,625
16	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		82,54*0,1	8,254	
		RAZEM:	8,254	8,254
17	KNR 12/1122/1	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, cokolik wysokości 10cm - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		cokoliki (16,22-(0,9+1,5))	13,820	
		3,3*2	6,600	
		(5,47-1,3)	4,170	
		4,65	4,650	
		(10,93-0,9*2)	9,130	
		4,65	4,650	
		6,09	6,090	
		4,65	4,650	
		(12,29-1,1-1,8)	9,390	
		4,65	4,650	
		6,09	6,090	
		4,65	4,650	
		(1,5+1,25*2)	4,000	
		RAZEM:	82,540	82,540

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
18	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10cm, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		82.540	82,540	
		RAZEM:	82,540	82,540
1.1.4	Element	Wykończenie ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		82.540	82,540	
		RAZEM:	82,540	
19	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,5*12,0	270,000	
		RAZEM:	270,000	270,000
20	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		270.000	270,000	
		RAZEM:	270,000	270,000
21	DC 181/1301/2	Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy o wysokość 1,4m - jednokrotne gruntowanie	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*12+5*6	114,000	
		RAZEM:	114,000	114,000
22	DC 181/1310/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku mozaikowego o uziarnieniu 1,5mm, wysokość 1,4m, kolorystyka do akceptacji przez inwestora na etapie wykonawstwa	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		114.000	114,000	
		RAZEM:	114,000	114,000
23	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		270.000	270,000	
		-114.000	-114,000	
		RAZEM:	156,000	156,000
24	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.1.5	Element	Wykończenie sufitu		
25	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,2*2,94+1,95*2,94*2+3,3*1,5*4+3,8*2,94*2	65,958	
		RAZEM:	65,958	65,958
26	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		65.958	65,958	
		RAZEM:	65,958	65,958
27	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		65.958	65,958	
		RAZEM:	65,958	65,958
1.1.6	Element	Balustrada		
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej, wypełnienie przęseł poziome, prześwit pomiędzy elementami wypełnienia nie większy niż 20cm, wysokość balustrady 110cm	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,8+3,5+3,5+3,5+4,6+0,5*4	20,900	
		RAZEM:	20,900	20,900
1.1.7	Element	Stolarka okienna		
29	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, czterodzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,95*1,5*2	8,850	
		RAZEM:	8,850	8,850
30	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*0,9*2	2,700	
		RAZEM:	2,700	2,700

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
31	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*2	6,000	
		1,55*2	3,100	
		RAZEM:	9,100	9,100
1.2	Grupa	Pomieszczenie 2		
1.2.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
32	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt	12,000
33	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,55*1,5	5,325	
		RAZEM:	5,325	5,325
34	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,55*2	7,100	
		RAZEM:	7,100	7,100
35	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	73,000
36	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		73.000	73,000	
		RAZEM:	73,000	73,000
37	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 53,56*3,0-(0,9*2,05*10+1,8*3,0+3,55*1,5)	131,505	
		sufit 72,31+4,8*0,3*2	75,190	
		RAZEM:	206,695	206,695
38	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		12.000*0,9*2,05*0,05	1,107	
		5.325*0,1	0,533	
		7.100*0,35*0,05	0,124	
		73.000*0,01	0,730	
		73.000*0,015	1,095	
		206.695*0,005	1,033	
		RAZEM:	4,622	4,622
39	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.622	4,622	
		RAZEM:	4,622	4,622
1.2.2	Element	Ścianki działowe		
40	KNR 14/2010/2 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*2,05	2,050	
		RAZEM:	2,050	2,050
1.2.3	Element	Podłogi i posadzki		
41	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	73,000
42	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		73.000	73,000	
		RAZEM:	73,000	73,000
43	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		73.000	73,000	
		RAZEM:	73,000	73,000
44	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(53,56-(0,9*11+1,8))*0,1	4,186	
		RAZEM:	4,186	4,186
45	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.186/0,1	41,860	
		RAZEM:	41,860	41,860

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
46	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.186/0,1	41,860	
		RAZEM:	41,860	41,860
1.2.4	Element	Wykończenie ścian		
47	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,56*2,9	155,324	
		-(0,9*1,95)*11	-19,305	
		-(1,8*2,9)*1	-5,220	
		-(3,55*1,5)*1	-5,325	
		RAZEM:	125,474	125,474
48	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		125,474	125,474	
		RAZEM:	125,474	125,474
49	DC 181/1301/2	Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy o wysokość 1,4m - jednokrotne gruntowanie	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,56*1,4	74,984	
		-(0,9*1,4)*11	-13,860	
		-(1,8*1,4)*1	-2,520	
		-(3,55*0,6)*1	-2,130	
		RAZEM:	56,474	56,474
50	DC 181/1310/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku mozaikowego o uziarnieniu 1,5mm, wysokość 1,4m, kolorystyka do akceptacji przez inwestora na etapie wykonawstwa	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		56,474	56,474	
		RAZEM:	56,474	56,474
51	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		125,474-56,474	69,000	
		RAZEM:	69,000	69,000
52	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.2.5	Element	Wykończenie sufitu		
53	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	73,000
54	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,000	73,000	
		RAZEM:	73,000	73,000
55	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,000	73,000	
		RAZEM:	73,000	73,000
1.2.6	Element	Drzwi		
56	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny	szt.	11,000
57	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne	szt.	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,000	11,000	
		RAZEM:	11,000	11,000
1.2.7	Element	Stolarka okienna		
58	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno-rozwierane, pięciokomorowe, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,55*1,5	5,325	
		RAZEM:	5,325	5,325
59	NNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,6	3,600	
		RAZEM:	3,600	3,600

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.3	Grupa	Pomieszczenie 3		
1.3.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
60	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*1,5*1	2,250	
		RAZEM:	2,250	2,250
61	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,000	
		RAZEM:	3,000	3,000
62	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	10,600
63	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		10.600	10,600	
		RAZEM:	10,600	10,600
64	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	13,84*3,0-(0,9*2,05+1,5*1,5)	37,425	
	sufit	10,6	10,600	
		RAZEM:	48,025	48,025
65	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
	Wyliczenie ilości robót:			
		2.250*0,1	0,225	
		3.000*0,35*0,05	0,053	
		10.600*0,01	0,106	
		10.600*0,015	0,159	
		48.025*0,005	0,240	
		RAZEM:	0,783	0,783
66	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
	Wyliczenie ilości robót:			
		0.783	0,783	
		RAZEM:	0,783	0,783
1.3.2	Element	Podłogi i posadzki		
67	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	10,600
68	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		10.600	10,600	
		RAZEM:	10,600	10,600
69	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		10.600	10,600	
		RAZEM:	10,600	10,600
70	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		(13,84-0,9)*0,1	1,294	
		RAZEM:	1,294	1,294
71	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.294/0,1	12,940	
		RAZEM:	12,940	12,940
72	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.294/0,1	12,940	
		RAZEM:	12,940	12,940
1.3.3	Element	Wykończenie ścian		
73	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,84*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5)	36,131	
		RAZEM:	36,131	36,131

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
74	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		36.131	36,131	
		RAZEM:	36,131	36,131
75	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		36.131	36,131	
		RAZEM:	36,131	36,131
76	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	2,000
1.3.4	Element	Wykończenie sufitu		
77	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	10,600
78	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		10.600	10,600	
		RAZEM:	10,600	10,600
79	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		10.600	10,600	
		RAZEM:	10,600	10,600
1.3.5	Element	Stolarka okienna		
80	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5	2,250	
		RAZEM:	2,250	2,250
81	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55	1,550	
		RAZEM:	1,550	1,550
1.4	Grupa	Pomieszczenie 4		
1.4.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
82	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt	1,000
83	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	4,500
84	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*4	6,000	
		RAZEM:	6,000	6,000
85	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	18,000
86	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18.000	18,000	
		RAZEM:	18,000	18,000
87	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 18,88*3,0-(0,9*2,05*2+1,5*1,5*2)	48,450	
		sufit 18	18,000	
		RAZEM:	66,450	66,450
88	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.000*0,9*2,05*0,05	0,092	
		4.500*0,1	0,450	
		6.000*0,35*0,05	0,105	
		18.000*0,01	0,180	
		18.000*0,015	0,270	
		66.450*0,005	0,332	
		RAZEM:	1,429	1,429
89	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.429	1,429	
		RAZEM:	1,429	1,429

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.4.2	Element	Zamurowania		
90	KNR 401/304/2 (1)	Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,05*0,28	0,517	
		RAZEM:	0,517	0,517
91	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,05	1,845	
		RAZEM:	1,845	1,845
1.4.3	Element	Podłogi i posadzki		
92	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	18,000
93	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,000	18,000	
		RAZEM:	18,000	18,000
94	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,000	18,000	
		RAZEM:	18,000	18,000
95	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		(18,88-0,9)*0,1	1,798	
		RAZEM:	1,798	1,798
96	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,798/0,1	17,980	
		RAZEM:	17,980	17,980
97	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,798/0,1	17,980	
		RAZEM:	17,980	17,980
1.4.4	Element	Wykończenie ścian		
98	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,88*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*2)	48,497	
		RAZEM:	48,497	48,497
99	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		48,497	48,497	
		RAZEM:	48,497	48,497
100	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		48,497	48,497	
		RAZEM:	48,497	48,497
101	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.4.5	Element	Wykończenie sufitu		
102	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	18,000
103	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,000	18,000	
		RAZEM:	18,000	18,000
104	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,000	18,000	
		RAZEM:	18,000	18,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.4.6	Element	Stolarka okienna		
105	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	4,500
106	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55*2	3,100	
		RAZEM:	3,100	3,100
1.5	Grupa	Pomieszczenie 5		
1.5.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
107	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	4,500
108	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*4	6,000	
		RAZEM:	6,000	6,000
109	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzywa sztucznego z płytek	m2	22,200
110	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		22.200	22,200	
		RAZEM:	22,200	22,200
111	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 19,32*3,0-(0,9*2,05*2+1,5*1,5*2)	49,770	
		sufit 22,2	22,200	
		RAZEM:	71,970	71,970
112	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.500*0,1	0,450	
		6.000*0,35*0,05	0,105	
		22.200*0,01	0,222	
		22.200*0,015	0,333	
		71.970*0,005	0,360	
		RAZEM:	1,470	1,470
113	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.470	1,470	
		RAZEM:	1,470	1,470
1.5.2	Element	Zamurowania		
114	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,05	1,845	
		RAZEM:	1,845	1,845
1.5.3	Element	Podłogi i posadzki		
115	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	22,200
116	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		22.200	22,200	
		RAZEM:	22,200	22,200
117	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny $R = 1,200 \quad M = 1,000 \quad S = 1,000$	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		22.200	22,200	
		RAZEM:	22,200	22,200
118	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,32-0,9)*0,1	1,842	
		RAZEM:	1,842	1,842

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
119	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.842/0,1		18,420
		RAZEM:	m	18,420
120	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.842/0,1		18,420
		RAZEM:	m	18,420
1.5.4	Element	Wykończenie ścian		
121	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,32*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*2)		49,773
		RAZEM:	m2	49,773
122	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		49.773		49,773
		RAZEM:	m2	49,773
123	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		49.773		49,773
		RAZEM:	m2	49,773
124	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.5.5	Element	Wykończenie sufitu		
125	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	22,200
126	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		22.200		22,200
		RAZEM:	m2	22,200
127	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		22.200		22,200
		RAZEM:	m2	22,200
1.5.6	Element	Stolarka okienna		
128	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2		4,500
		RAZEM:	m2	4,500
129	KNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55*2		3,100
		RAZEM:	m	3,100
1.6	Grupa	Pomieszczenie 6		
1.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
130	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt	2,000
131	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,47*2,35*2-(0,9*2,05*2)		3,219
		RAZEM:	m2	3,219
132	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju	m2	6,500
133	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,12*2,05-(0,9*2,05)		23,001
		RAZEM:	m2	23,001
134	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.500		6,500
		23.001		23,001
		RAZEM:	m2	29,501

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
135	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 12,12*1,0 12,120		
		sufit 6,5 6,500		
		RAZEM: 18,620	m2	18,620
136	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000*0,9*2,05 3,690		
		3.219*0,12 0,386		
		6.500*0,01 0,065		
		23.001*0,01 0,230		
		29.501*0,015 0,443		
		18.620*0,005 0,093		
		RAZEM: 4,907	m3	4,907
137	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.907 4,907		
		RAZEM: 4,907	m3	4,907
1.6.2	Element	Podłogi i posadzki		
138	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	6,500
139	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.500 6,500		
		RAZEM: 6,500	m2	6,500
140	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.500 6,500		
		RAZEM: 6,500	m2	6,500
141	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(12,12-0,9)*0,1 1,122		
		RAZEM: 1,122	m2	1,122
142	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.122/0,1 11,220		
		RAZEM: 11,220	m	11,220
143	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.122/0,1 11,220		
		RAZEM: 11,220	m	11,220
1.6.3	Element	Wykończenie ścian		
144	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,12*2,9-(0,9*1,95) 33,393		
		RAZEM: 33,393	m2	33,393
145	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		33.393 33,393		
		RAZEM: 33,393	m2	33,393
146	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		33.393 33,393		
		RAZEM: 33,393	m2	33,393
147	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.6.4	Element	Wykończenie sufitu		
148	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	6,500
149	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.500 6,500		
		RAZEM: 6,500	m2	6,500

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
150	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.500	6,500	
		RAZEM:	6,500	6,500
1.7	Grupa	Pomieszczenie 7		
1.7.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
151	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt	2,000
152	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,24*2,35-(0,9*2,05*1)	1,069	
		RAZEM:	1,069	1,069
153	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju	m2	6,800
154	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,72*2,05-(0,9*2,05*2)	24,436	
		RAZEM:	24,436	24,436
155	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.800	6,800	
		24.436	24,436	
		RAZEM:	31,236	31,236
156	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 13,72*1,0	13,720	
		sufit 6,8	6,800	
		RAZEM:	20,520	20,520
157	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000*0,9*2,05	3,690	
		1.069*0,12	0,128	
		6.800*0,01	0,068	
		24.436*0,01	0,244	
		31.236*0,015	0,469	
		20.520*0,005	0,103	
		RAZEM:	4,702	4,702
158	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.702	4,702	
		RAZEM:	4,702	4,702
1.7.2	Element	Ścianki działowe		
159	KNR 14/2010/2 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,25*3,0-(0,9*2,05)	1,905	
		RAZEM:	1,905	1,905
160	KNR AT 43/119/3	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi	szt.	1,000
1.7.3	Element	Podłogi i posadzki		
161	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,9	3,900	
		2,9	2,900	
		RAZEM:	6,800	6,800
162	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.800	6,800	
		RAZEM:	6,800	6,800
163	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.800	6,800	
		RAZEM:	6,800	6,800

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.7.4	Element	Wykończenie ścian		
164	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - lustro wpuszczone w płytki 120x60cm	kpl	1,000
165	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,02*3,0-(0,9*2,05*3)		18,525
		7,28*3,0-(0,9*2,05)		19,995
		RAZEM:	38,520	38,520
166	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		38,520		38,520
		RAZEM:	38,520	38,520
167	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		38,520		38,520
		RAZEM:	38,520	38,520
168	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.7.5	Element	Wykończenie sufitu		
169	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,9		3,900
		2,9		2,900
		RAZEM:	6,800	6,800
170	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,800		6,800
		RAZEM:	6,800	6,800
171	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,800		6,800
		RAZEM:	6,800	6,800
1.7.6	Element	Drzwi		
172	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny	szt.	2,000
173	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne	szt.	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,000		2,000
		RAZEM:	2,000	2,000
1.8	Grupa	Pomieszczenie 8		
1.8.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
174	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju	m2	2,000
175	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8*2,1-(0,9*2,05)		10,335
		RAZEM:	10,335	10,335
176	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,000		2,000
		10,335		10,335
		RAZEM:	12,335	12,335
177	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 5,8*1,0		5,800
		sufit 2		2,000
		RAZEM:	7,800	7,800
178	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,000*0,01		0,020
		10,335*0,01		0,103
		12,335*0,015		0,185
		7,800*0,005		0,039
		RAZEM:	0,347	0,347

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
179	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.347	0,347	
		RAZEM:	0,347	
1.8.2	Element	Podłogi i posadzki		
180	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	2,000
181	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000	2,000	
		RAZEM:	2,000	
182	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000	2,000	
		RAZEM:	2,000	
1.8.3	Element	Wykończenie ścian		
183	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8*3,0-(0,9*2,05)	15,555	
		RAZEM:	15,555	
184	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		15.555	15,555	
		RAZEM:	15,555	
185	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		15.555	15,555	
		RAZEM:	15,555	
186	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.8.4	Element	Wykończenie sufitu		
187	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	2,000
188	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000	2,000	
		RAZEM:	2,000	
189	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000	2,000	
		RAZEM:	2,000	
1.9	Grupa	Pomieszczenie 9		
1.9.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
190	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	
191	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*4	6,000	
		RAZEM:	6,000	
192	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,45+0.65)*1,5	3,150	
		RAZEM:	3,150	
193	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	11,300
194	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach i ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.150	3,150	
		11.300	11,300	
		RAZEM:	14,450	
			m2	14,450

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
195	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 14,14*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*2)		36,075
		sufit 11,3		11,300
		RAZEM:		47,375
196	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.500*0,1		0,450
		6.000*0,35*0,05		0,105
		3.150*0,02		0,063
		11.300*0,01		0,113
		14.450*0,015		0,217
		47.375*0,005		0,237
		RAZEM:		1,185
197	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.185		1,185
		RAZEM:		1,185
1.9.2	Element	Podłogi i posadzki		
198	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	11,300
199	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300		11,300
		RAZEM:		11,300
200	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300		11,300
		RAZEM:		11,300
201	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(14,14-0,9)*0,1		1,324
		RAZEM:		1,324
202	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.324/0,1		13,240
		RAZEM:		13,240
203	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.324/0,1		13,240
		RAZEM:		13,240
1.9.3	Element	Wykończenie ścian		
204	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,14*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*2)		34,751
		RAZEM:		34,751
205	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		34.751		34,751
		RAZEM:		34,751
206	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		34.751		34,751
		RAZEM:		34,751
207	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.9.4	Element	Wykończenie sufitu		
208	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	11,300
209	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300		11,300
		RAZEM:		11,300

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
210	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300	11,300	
		RAZEM:	11,300	
			m2	11,300
1.9.5	Element	Stolarka okienna		
211	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	
			m2	4,500
212	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55*2	3,100	
		RAZEM:	3,100	
			m	3,100
1.10	Grupa	Pomieszczenie 10a, 10b		
1.10.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
213	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	
			m2	4,500
214	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*4	6,000	
		RAZEM:	6,000	
			m	6,000
215	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,63*1,2	5,556	
		RAZEM:	5,556	
			m2	5,556
216	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z paneli podłogowych	m2	29,600
217	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,05	1,845	
		RAZEM:	1,845	
			m2	1,845
218	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		5.556	5,556	
		RAZEM:	5,556	
			m2	5,556
219	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	24,52*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*2)	67,215
		sufit	29,6	29,600
		RAZEM:	96,815	
			m2	96,815
220	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.500*0,1	0,450	
		5.556*0,02	0,111	
		6.000*0,35*0,05	0,105	
		29.600*0,01	0,296	
		1.845*0,14	0,258	
		5.556*0,015	0,083	
		96.815*0,005	0,484	
		RAZEM:	1,787	
			m3	1,787
221	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.787	1,787	
		RAZEM:	1,787	
			m3	1,787
1.10.2	Element	Ścianki działowe		
222	KNR 14/2010/2 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,77*3,0-(0,9*2,05)	12,465	
		RAZEM:	12,465	
			m2	12,465
223	KNR AT 43/119/3	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi	szt.	1,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.10.3	Element	Podłogi i posadzki		
224	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,7	17,700	
		11,5	11,500	
		RAZEM:	29,200	29,200
225	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,200	29,200	
		RAZEM:	29,200	29,200
226	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,200	29,200	
		RAZEM:	29,200	29,200
227	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,52-0,9*3)*0,1	1,682	
		(14,34-0,9*1)*0,1	1,344	
		RAZEM:	3,026	3,026
228	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,026/0,1	30,260	
		RAZEM:	30,260	30,260
229	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,026/0,1	30,260	
		RAZEM:	30,260	30,260
1.10.4	Element	Wykończenie ścian		
230	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,52*2,9-(0,9*1,95*3+1,5*1,5*1)	49,093	
		14,34*2,9-(0,9*1,95*1+1,5*1,5*1)	37,581	
		RAZEM:	86,674	86,674
231	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		86,674	86,674	
		RAZEM:	86,674	86,674
232	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		86,674	86,674	
		RAZEM:	86,674	86,674
233	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.10.5	Element	Wykończenie sufitu		
234	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,7	17,700	
		11,5	11,500	
		RAZEM:	29,200	29,200
235	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,200	29,200	
		RAZEM:	29,200	29,200
236	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,200	29,200	
		RAZEM:	29,200	29,200
1.10.6	Element	Drzwi		
237	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny	szt.	2,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
238	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne	szt.	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000	2,000	
		RAZEM:	2,000	
			szt.	2,000
1.10.7	Element	Stolarka okienna		
239	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	
			m2	4,500
240	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55*2	3,100	
		RAZEM:	3,100	
			m	3,100
1.11	Grupa	Pomieszczenie 11		
1.11.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
241	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju	m2	3,100
242	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,2*2,1-(1,0*2,05+0,9*2,05)	11,225	
		RAZEM:	11,225	
			m2	11,225
243	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.100	3,100	
		11.225	11,225	
		RAZEM:	14,325	
			m2	14,325
244	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 7,2*1,0	7,200	
		sufit 3,1	3,100	
		RAZEM:	10,300	
			m2	10,300
245	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.100*0,01	0,031	
		11.225*0,01	0,112	
		14.325*0,015	0,215	
		10.300*0,005	0,052	
		RAZEM:	0,410	
			m3	0,410
246	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.410	0,410	
		RAZEM:	0,410	
			m3	0,410
1.11.2	Element	Podłogi i posadzki		
247	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	3,100
248	NNRNKB 202/1134/1	Grunтовanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.100	3,100	
		RAZEM:	3,100	
			m2	3,100
249	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny $R = 1,200 \text{ M} = 1,000 \text{ S} = 1,000$	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.100	3,100	
		RAZEM:	3,100	
			m2	3,100
250	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(7,2-0,9)*0,1	0,630	
		RAZEM:	0,630	
			m2	0,630
251	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.630/0,1	6,300	
		RAZEM:	6,300	
			m	6,300

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
252	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.630/0,1	6,300	
		RAZEM:	6,300	6,300
1.11.3	Element	Wykończenie ścian		
253	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,8*0,7	3,360	
		RAZEM:	3,360	3,360
254	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.360	3,360	
		RAZEM:	3,360	3,360
255	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,2*2,9-(0,9*1,95)	19,125	
		-3.360	-3,360	
		RAZEM:	15,765	15,765
256	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		15.765	15,765	
		RAZEM:	15,765	15,765
257	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		15.765	15,765	
		RAZEM:	15,765	15,765
258	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.11.4	Element	Wykończenie sufitu		
259	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	3,100
260	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.100	3,100	
		RAZEM:	3,100	3,100
261	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.100	3,100	
		RAZEM:	3,100	3,100
1.12	Grupa	Pomieszczenie 12		
1.12.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
262	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt.	2,000
263	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	3,900
264	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.900	3,900	
		RAZEM:	3,900	3,900
265	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 8,22*3,0-(0,9*2,05*3)	19,125	
		sufit 3,9	3,900	
		RAZEM:	23,025	23,025
266	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000*0,9*2,05*0,05	0,185	
		3.900*0,01	0,039	
		3.900*0,015	0,059	
		23.025*0,005	0,115	
		RAZEM:	0,398	0,398
267	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.398	0,398	
		RAZEM:	0,398	0,398

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.12.2	Element	Podłogi i posadzki		
268	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	3,900
269	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.900	3,900	
		RAZEM:	3,900	
			m2	3,900
270	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.900	3,900	
		RAZEM:	3,900	
			m2	3,900
271	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8,22-0,9*3)*0,1	0,552	
		RAZEM:	0,552	
			m2	0,552
272	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.552/0,1	5,520	
		RAZEM:	5,520	
			m	5,520
273	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.552/0,1	5,520	
		RAZEM:	5,520	
			m	5,520
1.12.3	Element	Wykończenie ścian		
274	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,22*2,9-(0,9*1,95*3)	18,573	
		RAZEM:	18,573	
			m2	18,573
275	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18.573	18,573	
		RAZEM:	18,573	
			m2	18,573
276	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18.573	18,573	
		RAZEM:	18,573	
			m2	18,573
277	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.12.4	Element	Wykończenie sufitu		
278	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	3,900
279	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.900	3,900	
		RAZEM:	3,900	
			m2	3,900
280	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.900	3,900	
		RAZEM:	3,900	
			m2	3,900
1.12.5	Element	Drzwi		
281	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny	szt.	2,000
282	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne	szt.	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.000	2,000	
		RAZEM:	2,000	
			szt.	2,000
1.13	Grupa	Pomieszczenie 13		
1.13.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
283	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt	1,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
284	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,54*2,35-(0,8*2,05*1)	1,979	
		RAZEM:	1,979	1,979
285	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju	m2	3,400
286	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,66*2,05-(0,9*2,05*1)	13,858	
		RAZEM:	13,858	13,858
287	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,400	3,400	
		13,858	13,858	
		RAZEM:	17,258	17,258
288	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 7,66*1,0	7,660	
		sufit 3,4	3,400	
		RAZEM:	11,060	11,060
289	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,000*0,8*2,05	1,640	
		1,979*0,12	0,237	
		3,400*0,01	0,034	
		13,858*0,01	0,139	
		17,258*0,015	0,259	
		11,060*0,005	0,055	
		RAZEM:	2,364	2,364
290	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,364	2,364	
		RAZEM:	2,364	2,364
1.13.2	Element	Ścianki działowe		
291	KNR 14/2010/2 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,54*3,0-(0,9*2,05)	2,775	
		RAZEM:	2,775	2,775
292	KNR AT 43/119/3	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi	szt.	1,000
1.13.3	Element	Podłogi i posadzki		
293	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	3,400
294	NNRNKB 202/1134/1	Grunтовanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,400	3,400	
		RAZEM:	3,400	3,400
295	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,400	3,400	
		RAZEM:	3,400	3,400
1.13.4	Element	Wykończenie ścian		
296	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - lustro wpuszczone w płytki 80x60cm	kpl	1,000
297	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,56*3,0-(0,9*2,05+0,8*2,05)	13,195	
		4,98*3,0-(0,8*2,05)	13,300	
		RAZEM:	26,495	26,495
298	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		26,495	26,495	
		RAZEM:	26,495	26,495

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
299	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.495	26,495	
		RAZEM:	26,495	26,495
300	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.13.5	Element	Wykończenie sufitu		
301	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2	3,400
302	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.400	3,400	
		RAZEM:	3,400	3,400
303	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.400	3,400	
		RAZEM:	3,400	3,400
1.13.6	Element	Drzwi		
304	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny	szt.	1,000
305	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne	szt.	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.000	1,000	
		RAZEM:	1,000	1,000
1.14	Grupa	Pomieszczenie 14		
1.14.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
306	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*1	2,250	
		RAZEM:	2,250	2,250
307	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2	3,000	
		RAZEM:	3,000	3,000
308	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,45+0,65)*1,5	3,150	
		RAZEM:	3,150	3,150
309	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	11,600
310	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach i ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.600	11,600	
		3.150	3,150	
		RAZEM:	14,750	14,750
311	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 16,48*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*1)	45,345	
		sufit 11,6	11,600	
		RAZEM:	56,945	56,945
312	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.250*0,1	0,225	
		3.150*0,02	0,063	
		3.000*0,35*0,05	0,053	
		11.600*0,01	0,116	
		14.750*0,015	0,221	
		56.945*0,005	0,285	
		RAZEM:	0,963	0,963
313	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.963	0,963	
		RAZEM:	0,963	0,963

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.14.2	Element	Zamurowania		
314	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,05	1,845	
		RAZEM:	1,845	1,845
1.14.3	Element	Podłogi i posadzki		
315	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	11,600
316	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		11.600	11,600	
		RAZEM:	11,600	11,600
317	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		11.600	11,600	
		RAZEM:	11,600	11,600
318	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		(16,48-0,9)*0,1	1,558	
		RAZEM:	1,558	1,558
319	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.558/0,1	15,580	
		RAZEM:	15,580	15,580
320	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.558/0,1	15,580	
		RAZEM:	15,580	15,580
1.14.4	Element	Wykończenie ścian		
321	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,48*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*1)	43,787	
		RAZEM:	43,787	43,787
322	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		43.787	43,787	
		RAZEM:	43,787	43,787
323	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		43.787	43,787	
		RAZEM:	43,787	43,787
324	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.14.5	Element	Wykończenie sufitu		
325	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	11,600
326	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		11.600	11,600	
		RAZEM:	11,600	11,600
327	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		11.600	11,600	
		RAZEM:	11,600	11,600
1.14.6	Element	Stolarka okienna		
328	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*1,5*1	2,250	
		RAZEM:	2,250	2,250

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
329	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55	1,550	
		RAZEM:	1,550	1,550
1.15	Grupa	Pomieszczenie 15, 16		
1.15.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
330	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt	1,000
331	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5*2	4,500	
		RAZEM:	4,500	4,500
332	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*4	6,000	
		RAZEM:	6,000	6,000
333	KNR 404/404/6 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,3+2,86)*3,0	15,480	
		RAZEM:	15,480	15,480
334	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,4+12,6	19,000	
		RAZEM:	19,000	19,000
335	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,000	19,000	
		RAZEM:	19,000	19,000
336	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 17,65*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*2)	46,605	
		sufit 19,5	19,500	
		RAZEM:	66,105	66,105
337	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.000*0,9*2,05*0,05	0,092	
		4.500*0,1	0,450	
		6.000*0,35*0,05	0,105	
		15.480*0,1	1,548	
		19.000*0,01	0,190	
		19.000*0,015	0,285	
		66.105*0,005	0,331	
		RAZEM:	3,001	3,001
338	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,001	3,001	
		RAZEM:	3,001	3,001
1.15.2	Element	Zamurowania		
339	KNR 401/304/2 (1)	Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,05*0,38	0,701	
		RAZEM:	0,701	0,701
340	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,05	1,845	
		RAZEM:	1,845	1,845
1.15.3	Element	Podłogi i posadzki		
341	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	19,500
342	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,500	19,500	
		RAZEM:	19,500	19,500

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
343	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19.500		19,500
		RAZEM:	m2	19,500
344	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(17.65-0.9)*0,1		1,675
		RAZEM:	m2	1,675
345	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.675/0,1		16,750
		RAZEM:	m	16,750
346	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.675/0,1		16,750
		RAZEM:	m	16,750
1.15.4	Element	Wykończenie ścian		
347	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		17.65*2.9-(0.9*1.95+1.5*1.5*2)		44,930
		RAZEM:	m2	44,930
348	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		44.930		44,930
		RAZEM:	m2	44,930
349	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		44.930		44,930
		RAZEM:	m2	44,930
350	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	2,000
1.15.5	Element	Wykończenie sufitu		
351	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	19,500
352	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19.500		19,500
		RAZEM:	m2	19,500
353	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19.500		19,500
		RAZEM:	m2	19,500
1.15.6	Element	Stolarka okienna		
354	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.5*1.5*2		4,500
		RAZEM:	m2	4,500
355	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.55*2		3,100
		RAZEM:	m	3,100
1.16	Grupa	Pomieszczenie 17		
1.16.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
356	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.5*1.5*1		2,250
		RAZEM:	m2	2,250

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
357	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2	3,000	
		RAZEM:	3,000	3,000
358	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	11,300
359	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300	11,300	
		RAZEM:	11,300	11,300
360	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 14,24*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*1)	38,625	
		sufit 11,3	11,300	
		RAZEM:	49,925	49,925
361	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.250*0,1	0,225	
		3.000*0,35*0,05	0,053	
		11.300*0,01	0,113	
		11.300*0,015	0,170	
		49.925*0,005	0,250	
		RAZEM:	0,811	0,811
362	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.811	0,811	
		RAZEM:	0,811	0,811
1.16.2	Element	Podłogi i posadzki		
363	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	11,300
364	NNRNKB 202/1134/1	Grunтовanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300	11,300	
		RAZEM:	11,300	11,300
365	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300	11,300	
		RAZEM:	11,300	11,300
366	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(14,24-0,9)*0,1	1,334	
		RAZEM:	1,334	1,334
367	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.334/0,1	13,340	
		RAZEM:	13,340	13,340
368	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.334/0,1	13,340	
		RAZEM:	13,340	13,340
1.16.3	Element	Wykończenie ścian		
369	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,24*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5)	37,291	
		RAZEM:	37,291	37,291
370	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		37.291	37,291	
		RAZEM:	37,291	37,291
371	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunтовaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		37.291	37,291	
		RAZEM:	37,291	37,291

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
372	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.16.4	Element	Wykończenie sufitu		
373	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	11,300
374	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		11.300	11,300	
		RAZEM:	11,300	11,300
375	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		11.300	11,300	
		RAZEM:	11,300	11,300
1.16.5	Element	Stolarka okienna		
376	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*1,5	2,250	
		RAZEM:	2,250	2,250
377	KNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55	1,550	
		RAZEM:	1,550	1,550
1.17	Grupa	Pomieszczenie 18		
1.17.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
378	KNR 401/354/5	Wykucie z muru stolarki okiennej	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*1,5*1	2,250	
		RAZEM:	2,250	2,250
379	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokienników	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,000	
		RAZEM:	3,000	3,000
380	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	9,000
381	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.000	9,000	
		RAZEM:	9,000	9,000
382	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	13,36*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*1)	35,985	
	sufit	9	9,000	
		RAZEM:	44,985	44,985
383	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	
	Wyliczenie ilości robót:			
		2.250*0,1	0,225	
		3.000*0,35*0,05	0,053	
		9.000*0,01	0,090	
		9.000*0,015	0,135	
		44.985*0,005	0,225	
		RAZEM:	0,728	0,728
384	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	
	Wyliczenie ilości robót:			
		0.728	0,728	
		RAZEM:	0,728	0,728
1.17.2	Element	Podłogi i posadzki		
385	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	9,000
386	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.000	9,000	
		RAZEM:	9,000	9,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
387	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szklwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,000		9,000
		RAZEM:	m2	9,000
388	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(13,36-0,9)*0,1		1,246
		RAZEM:	m2	1,246
389	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,246/0,1		12,460
		RAZEM:	m	12,460
390	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,246/0,1		12,460
		RAZEM:	m	12,460
1.17.3	Element	Wykończenie ścian		
391	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,36*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5)		34,739
		RAZEM:	m2	34,739
392	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,739		34,739
		RAZEM:	m2	34,739
393	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,739		34,739
		RAZEM:	m2	34,739
394	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000
1.17.4	Element	Wykończenie sufitu		
395	NNRNKB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	9,000
396	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,000		9,000
		RAZEM:	m2	9,000
397	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,000		9,000
		RAZEM:	m2	9,000
1.17.5	Element	Stolarka okienna		
398	KNR 19/1023/11 (2)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno-rozwierane, pięćodzielne, osadzanie na dyblach - profil pięciokomorowy, mikrowentylacja, klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5		2,250
		RAZEM:	m2	2,250
399	KNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55		1,550
		RAZEM:	m	1,550
1.18	Grupa	Instalacje		
1.18.1	Element	Instalacja co		
400	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	21,000
401	KNR 402/506/3	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		10*6		60,000
		21*2*2		84,000
		RAZEM:	m	144,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
402	KNNR 3/801/3	Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek cementowych - bruzdy do instalacji	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		21*25*0,2	105,000	
		RAZEM:	105,000	105,000
403	KNR 31/202/1	Rurociągi PEX/AL/PEX układane w rurze osłonowej w budynkach, Dn 15 mm	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		21*25*2	1 050,000	
		RAZEM:	1 050,000	1 050,000
404	KNR 401/207/2	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		105.000/0,2	525,000	
		RAZEM:	525,000	525,000
405	KNNR 4/418/7	Grzejniki stalowe V22 60-100	szt	14,00
406	KNNR 4/418/7	Grzejniki stalowe V22 60-140	szt	2,00
407	KNNR 4/418/8	Grzejniki stalowe V22 60-300	szt	4,00
408	KNNR 4/418/5	Grzejniki stalowe V22 45-60	szt	1,00
409	KNR 31/208/1 (1)	Zawór grzejnikowy podwójny odcinający kątowy, Dn 15 mm	szt	21,000
410	KNR 31/208/3	Głowica termostaticzna do grzejników	szt	21,000
411	KNR 31/208/5	Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm	szt	21,000
412	Kalkulacja indywidualna	Połączenie istniejących rur stalowych z miedzianymi przy pomocy złączek przejściowych mosiężnych	kpl	2,000
413	KNNR 5/1209/11 (2)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm	otwór	4,000
414	KNR INSTAL 215/301/7	Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie twarde, Fi 35,0/1,5 mm	m	40,000
415	KNR INSTAL 215/309/5	Zawory do regulacji c.o	szt	6,000
416	KNR 31/212/9	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (przyłącza 3/4"/15), 10 obwodów, HC10/15	kpl	2,000
417	KNR 31/211/10 (1)	Szafki rozdzielaczowe podtynkowe, HSP 12	szt	2,000
418	KNR 31/218/1	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1050.000	1 050,000	
		RAZEM:	1 050,000	1 050,000
419	KNR 31/218/2	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania: próba wodna ciśnieniowa	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1050.000	1 050,000	
		RAZEM:	1 050,000	1 050,000
1.18.2	Element	Instalacja kanalizacyjna		
420	Kalkulacja indywidualna	Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego rur PVC 110	kpl.	3,000
421	KNNR 5/1209/11	Przebijanie otworów śr. 120 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu Przekucia dla rur PCV 110 - podejścia do przyborów R = 1,100 M = 1,000 S = 1,000	otw.	6,000
422	KNNR 5/1209/11	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu Przekucia dla rur PCV 50 - podejścia do przyborów	otw.	10,000
423	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30,000
424	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,000
425	KNR 401/326/1	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	15,000
426	KNNR 4/208/3	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	30,000
427	KNNR 4/208/1	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	15,000
428	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do WC	szt.	3,000
429	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do umywalk, zlewów	szt.	4,000
430	KNR GEBERIT 215/102/1	Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	kpl.	3,000
431	KNR GEBERIT 215/104/1	Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową	kpl.	3,000
432	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	kpl.	3,000
433	KNNR 4/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe standard	kpl.	3,000
434	KNNR 4/229/5	Zlew 1-komorowy montowany na szafce	szt.	2,000
1.18.3	Element	Instalacja wodociągowa		
435	Kalkulacja indywidualna	Włączenie do istniejącej instalacji wody	kpl.	1,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
436	KNNR 4/112/1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm	m	40,000
437	KNNR 4/112/1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm	m	60,000
438	KNR 34/101/3	Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę dn 16	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.000	40,000	
		RAZEM:	40,000	40,000
439	KNR 34/101/3	Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę dn 20	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		60.000	60,000	
		RAZEM:	60,000	60,000
440	KNNR 4/116/1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.	10,000
441	KNNR 4/116/6	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm WC	szt.	3,000
442	KNNR 4/135/4	Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	szt.	10,000
443	KNNR 4/135/4	Zawór odcinający do WC DN15	szt.	3,000
444	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca	szt.	3,000
445	KNNR 4/137/2	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca	szt.	2,000
446	KNNR 4/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.000	40,000	
		60.000	60,000	
		RAZEM:	100,000	100,000
447	KNNR 4/127/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1,000
448	KNNR 4/127/4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.000	40,000	
		60.000	60,000	
		RAZEM:	100,000	100,000
1.18.4	Element	Instalacja komputerowa, telefoniczna oraz zasilania dedykowanego		
449	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	400,000
450	KNNR 5/1208/1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	400,000
451	KNNR 5/101/5 (3)	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 20	m	150,000
452	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Obwody gniazd 230V Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V	m	250,000
453	KNR AT 15/102/1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm Okablowanie poziome Kabel okablowania strukturalnego S/FTP4x2x0,5 kat6A LSOH	m kabla	3 000,000
454	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - gniazdo RJ-45 kat6A ekranowane keystone XR100.450 FTP kategoria 6A	szt.	72,000
455	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - panel krosowy nieuzbrojony 24xRJ45	szt.	3,000
456	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - gniazdo RJ-45 kat6A ekranowane keystone XR100.450 FTP kategoria 6A	szt.	72,000
457	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - gniazdo 230V czerwone z blokadą	szt.	31,000
458	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - ramka 3x z supportem oraz puszka nadtynkowa	szt.	31,000
459	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - ramka 1x z supportem oraz puszka nadtynkowa (punkty WiFi, kamery PoE)	szt.	10,000
460	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - PC5204.2 - EBOX adapter 1mod. 1*rj45 kątowy skośny	szt.	72,000
461	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie tablicy prądowej - zabezpieczenia	kpl	1,000
1.18.5	Element	Instalacja elektryczna		
462	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłódkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt	75,000
463	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	25,000
464	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtynkowych	szt	50,000
465	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	825,000
466	KNNR 5/1208/1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	825,000