

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420*Uczestnicy postępowania***WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Numer sprawy: ZP.271.12.2019.** Nazwa zadania: **Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica w 2020 roku.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę czasu na opróżnienie odpadów z PSZOK określonego w rozdziale III pkt. 8 z 24 na 48 godzin?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę w czasie na opróżnienie odpadów z PSZOK na 48 godzin. Zapis w III pkt. 8 SIWZ został zmieniony.

2. Czy zamawiający dopuszcza zamianę kontenerów o pojemności 7m³ na pojemniki 1,1m³ z przeznaczeniem na szkło, ZSEiE oraz tworzywa sztuczne (po 3-4 szt. na każdą frakcję) oraz opróżniania ich podczas zbiórki odpadów wg. harmonogramu a nie na zgłoszenie?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę kontenerów o pojemności 7m³ na pojemniki 1,1m³ z przeznaczeniem na szkło, ZSEiE oraz tworzywa sztuczne (po 3-4 szt. na każdą frakcję) oraz opróżnianie ich podczas zbiórki odpadów wg. harmonogramu. Zapis w III pkt. 8 SIWZ został zmieniony.

3. W rozdziale 3 pkt. 8 ppkt. B, Zamawiający wymaga dostarczenia pojemnika 1100 l na odpady problematyczne i niebezpieczne. Odpady niebezpieczne rozumiane są jako odpady oznaczone gwiazdką w katalogu odpadów w związku z tym czy Zamawiający może sprecyzować jakie konkretnie odpady mogą tam się znajdować oraz wyjaśnić co rozumie poprzez określenie odpady problematyczne?

Odp. Z rozdziału III pkt. 8 ppkt. B SIWZ został usunięty zapis dotyczący odpadów problematycznych. W ramach odbioru odpadów niebezpiecznych Zamawiający przewiduje odbiór np. odpadów zawierających rtęć, świetlówek.

4. W rozdziale III pkt. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych w przypadkach wystąpienia pożarów, powodzi czy podrzucenia odpadów na teren gminy, w związku z tym Zamawiający proszony jest o sprecyzowanie jak miałyby się odbywać odbiór w poszczególnych przypadkach losowych oraz jakie odpady z tego tytułu podlegały będą zbiórce przez Wykonawcę tj. czy w przypadku powodzi Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia odpadów porozrzucanych po rozległym obszarze czy będzie to jedno miejsce, w którym zgromadzone zostaną odpady? Czy w przypadku podrzucenia na teren Gminy np. odpadów poremontowych Wykonawca będzie we własnym zakresie musiał wynajmować specjalistyczny sprzęt do załadunku przedmiotowych odpadów? Czy w przypadku podrzucenia odpadów z azbestu Zamawiający będzie zobowiązany do jego uprzątnięcia? Czy w ramach awaryjnej zbiórki Zamawiający dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotowych usług ponieważ w chwili obecnej niemożliwe jest ich rzetelne oszacowanie?

Odp. W przypadku powodzi Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia odpadów w jednym miejscu, w którym zgromadzone zostaną wszystkie odpady.

W przypadku podrzucenia na teren Gminy np. odpadów poremontowych Wykonawca będzie we własnym zakresie musiał wynajmować specjalistyczny sprzęt do załadunku przedmiotowych odpadów W przypadku podrzucenia odpadów z azbestu Wykonawca nie będzie zobowiązany do jego uprzątnięcia.

W ramach awaryjnej zbiórki Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotowych usług.

5. Czy kontrolne ważenia określone w rozdziale III pkt. 18 mają się odbywać przed każdą zbiórką?

Odp. Kontrolne ważenia określone w rozdziale III pkt. 18 odbywać się będzie „wrywkowo”. Zamawiający nie będzie dokonywał kontroli przed każdą zbiórką.

6. Czy zamawiający dopuszcza dokonywanie odbioru odpadów biodegradowalnych zgodnie z harmonogramem dla zbiórki odpadów segregowanych?

Odp. Zamawiający NIE dopuszcza dokonywania odbioru odpadów biodegradowalnych zgodnie z harmonogramem dla zbiórki odpadów segregowanych.

7. Zamawiający wymaga przeprowadzanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego raz w roku w terminie wskazanym przez siebie nie podając tym samym dokładnego terminu. Ze względu na fakt, że do zebrania jest ok 167 ton przedmiotowych odpadów (137 ton gabarytów oraz 30 ton elektroniki), czy Zamawiający przewiduje zbiórkę odpadów w formie „wystawki” na kilka dni w uzgodnieniu z wykonawcą? Jeżeli to możliwe prosimy o określenie orientacyjnego terminu zbiórki.

Odp. Zamawiający określa orientacyjny termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miesiącu wrześniu. Zamawiający przewiduje zbiórkę odpadów w formie „wystawki” w ciągu 2 dni.

8. Zamawiający przewiduje odbiór ok. 15 ton zużytych opon. W rozdziale III pkt. 21 ppkt.3 w ramach zbierania odpadów w formie tzw. „wystawki” nie są uwzględnione te odpady. Zatem, czy Zamawiający przewiduje odbiór zużytych opon tylko z PSZOK?

Odp. Zamawiający przewiduje zbieranie zużytych opon również w formie „wystawki”. Rozdział III pkt. 21 ppkt.3 SIWZ został uzupełniony o ppkt 3 brzmiący: Zużyte opony - w formie „wystawek” odbierane będą w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

9. Zamawiający wymaga, aby z każdorazowego ważenia był sporządzany raport wagowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Ze względu na fakt, że na instalacji każdorazowo sporządzany jest kwit wagowy zawierający wszystkie wymagane w załączniku nr 9 dane oraz podpisy ważącego i kierowcy dostarczającego odpad, czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie zbiorowego raportu wagowego wg załącznika nr 9 z podaniem daty i wagi poszczególnych kodów odebranych odpadów i dołączenie do niego kserokopii kwitów wagowych? Sporządzanie z każdego ważenia raportu wagowego w tej sytuacji nie znajduje uzasadnienia i będzie tylko dodatkową czynnością utrudniającą pracę kierowcy i ważącego na instalacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza sporządzenie zbiorowego raportu wagowego wg załącznika nr 9 z podaniem daty i wagi poszczególnych kodów odebranych odpadów i dołączenie do niego kserokopii kwitów wagowych.

10. Wśród kryteriów oceny oferty Zamawiający przewiduje kryterium ekologiczne za przeprowadzone szkolenia promujące selektywną zbiórkę odpadów we wszystkich placówkach oświatowych. Prosimy o podanie wykazu tych placówek lub określenie ilości szkoleń.

Odp. Szkolenie promujące selektywną zbiórkę odpadów należy przeprowadzić w następujących placówkach oświatowych:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy
- 3) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy
- 4) Szkoła Podstawowa w Zalesiu
- 5) Szkoła Podstawowa w Zasadnem
- 6) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie
- 7) Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie

W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca winien przeprowadzić po jednym szkoleniu w każdej wymienionej wyżej placówce. Długość szkolenia powinna wynosić minimum 90 minut (dwie godziny lekcyjne).

11. W ostatnim okresie występuje bardzo dynamiczna i niestabilna sytuacja w zakresie cen za odbiór odpadów na instalacjach. Żadna z instalacji nie jest w stanie zagwarantować poziomu cen, które będą obowiązywały do

końca roku 2020. W związku z tym zwracamy się z wnioskiem, aby Zamawiający w projekcie umowy przewidział możliwość podniesienia ceny za usługi w przypadku udokumentowanego wzrostu cen odbioru odpadów na instalacjach, które mogą mieć miejsce po 2 stycznia 2020 r. (w trakcie realizacji zamówienia). Dlatego też w § 10 ust. 3 pkt. 12 projektu umowy prosimy o dopisanie ppkt. f) w brzmieniu: „w przypadku zmiany ceny za przyjęcie odpadów ustalonej przez instalacje przetwarzania odpadów w trakcie roku 2020 w stosunku do cen obowiązujących w dniu 2 stycznia 2020 r. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez wykonawcę”.

Odp. Do § 10 ust. 3 projektu umowy został dodany pkt 13 w brzmieniu „Zwiększenie wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie w przypadku wzrostu ceny za przyjęcie odpadów ustalonej przez instalacje przetwarzania odpadów w trakcie roku 2020 w stosunku do cen obowiązujących w dniu 2 stycznia 2020 r. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę.” Ponadto do rozdz. XVII pkt 2 SWIZ został dodany ppkt. 13 zawierający powyższy zapis.

12. W związku z treścią par 5 ust. 2 wzoru umowy, stwierdzającą wprost że ilości odpadów są ilościami szacowanymi i wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe iloczynowi ilości odpadów i cen jednostkowych, wykonawca niniejszym zwraca się z wnioskiem o wykreślenie obecnego zapisu par 5 ust. 3 umowy, lub o dopisanie w ramach par 5 ust 3. Dodatkowego zdania po kropce w brzmieniu: „Strony zobowiązane będą do podjęcia rozmów i zawarcia aneksu w sytuacji gdy wykorzystanie kwoty o której mowa w par 5 ust. 1 przekroczy 90%. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia i nie zawarcia aneksu Wykonawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia usług w chwili wyczerpania kwoty, o której mowa w par 5 ust. 1. W każdym razie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonane usługi”

Odp. Z projektu umowy został wykreślony § 5 ust. 3. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe iloczynowi rzeczywistej ilości odpadów oraz cen jednostkowych. W przypadku przekroczenia kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 projektu umowy zostanie sporządzony aneks do umowy.

13. Wykonawca wnosi o wykreślenie całości zapisu par 5 ust. 14, który to zapis zawiera procedurę wcześniejszego uiszczania płatności na rzecz podwykonawców, co jest wymagane przez prawo tylko w przypadku umów o roboty budowlane. Dla umów o świadczenie usług prawo nie przewiduje takiej procedury, która dodatkowo zwiększa ryzyko i koszty po stronie wykonawcy.

Odp. Z projektu umowy został wykreślony § 5 ust. 14.

14. W związku z koniecznością zachowania transparentności postępowania oraz porównywalności ofert składanych w postępowaniu Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu par 8 ust. 1 pkt a odnoszącego wysokość kary do wysokości wynagrodzenia (które może się różnić dla różnych wykonawców składających oferty) i wprowadzenia jednolitej kwotowej stawki kary na poziomie 100 zł.

Odp. § 8 ust. 1 pkt a projektu umowy został poprawiony zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

15. Z powodów jak wskazane powyżej, Wykonawca wnosi także o wprowadzenie w ramach par 8 ust. 1 pkt e jednolitej i sztywnej stawki 2000 zł kary umownej za każde naruszenie.

Odp. § 8 ust. 1 pkt e projektu umowy został poprawiony zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

16. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie w ramach par 8 dodatkowego ustępu o numerze 9 wskazującego, że w każdym razie wysokość kar nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty, o której mowa w par 5 ust. 1.

Odp. Do § 8 projektu umowy został dodany zapis zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

17. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie pkt. 17 w formularzu oferty tj. wykazu instalacji, do których będą przekazywane odpady i zastąpienie go zapisem, że wykonawca oświadcza zebrane odpady przekazywać do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 7011 z późn. zmianami). Przytoczone w formularzu brzmienie: „status instalacji (regionalna/zastępcza)” jest już nieaktualne. Zniesiona została regionalizacja w tym zakresie. Ponadto

występuje bardzo duża dynamika w zakresie możliwości przyjmowania odpadów przez poszczególne instalacje i w chwili obecnej trudno przewidzieć, do której instalacji będą faktycznie zawożone odpady.

Odp. Zamawiający dokonał korekty pkt. 17 formularza ofertowego.

18. Pkt 18. Zgodnie z zapisami Art. 9n. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie przekazuje się za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). (nie ma już sprawozdań półrocznych).

Odp. Roz. III pkt 18 SIWZ został poprawiony.

19. Przytoczono nieaktualną uchwałę w zapisach SIWZ i umowy. Prawidłowy zapis Uchwała NR XXXIV/509/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r.

Odp. Nieaktualne zapisy w SIWZ oraz umowie zostały poprawione.

20. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 7 w przypadku gdy gmina samodzielnie lub wspólnie z inną gminą prowadzi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi złożyć do Marszałka Województwa wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Czy Gmina posiada przedmiotowy wpis?

Odp. Gmina Kamienica posiada wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a

Zatwierdził

WÓJT

dr Władysław Sadowski