Ułożenie prętów w płycie dennej – zbrojenie górne

1:25



Ułożenie prętów w płycie dennej – zbrojenie dolne

1:25



Rozpatrywać łącznie z rys. K03

UWAGA:
Przy łączeniu prętów na zakład, długość zakładu przyjmować dla średnicy ø16 równą 1000mm, dla ø12 równą 700mm. Ze względu na uproszczenie i jednakową długość przyjęto, że zbrojenie w płycie dennej oznaczono jednym numerem tj. Nr21.

Stal zbrojeniowa:
AIIIN - RB500
Beton:
C25/30-W8 F150
odporny na agresję chemiczną amonową i siarczanową
Otulina: 50mm

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 4 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

INWESTOR:
GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIENICY

ADRES INWESTYCJI:
WOJ. MAŁOPOLSKIE, GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA
OBRĘB 0001 KAMIENICA NR EW. Dz.4715/1
NR IDENT. 120705_2.0001.4715/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ES-PRO PAWEŁ NOWAK
UL. MIĘDZYBORSKA 50/76,
04-041 WARSZAWA,
TEL: +48 601 21 27 87,
E-MAIL: biuro@es-pro.pl,
www. es-pro.pl

PROJEKTANT:
MGR INŻ.INŻ. ARCH.:
MAREK ŚWIĄTECKI
UPR. NR: ABIT-OW-7131-2/00
PODPIS:

OPRACOWAŁ:
INŻ.
PIOTR SONNENBERG
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ.
RAFAŁ PODSTAWKA
UPR.NR:SWK/0025/POOK/05
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
PODPIS:

PROJEKT:
WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:
REAKTORY
ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ

NR RYSUNKU:
KR04

DATA: 01.2023
SKALA: 1:25

NR REWIZJI:
Z DNIA:
STR.