

WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME SALI

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Budowa budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Inwestor : Wójt Gminy Kamienica 34-608 Kamienica .

Wykaz wyposażenia hali sportowej w Kamienicy.

| Art. nr | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość |
|---------|----------------|------|-------|
|---------|----------------|------|-------|

1. Koszykówka - boisko główne.

| | | | |
|--------|---|------|---|
| 1-25 | Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym | szt. | 2 |
| 1-41 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 2 |
| 1-45 | Moduł napędu elektrycznego regulacji wysokości tablicy, silnik 220V 200W, sterowanie przewodowe (przełącznik bistabilny) lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie) | szt. | 2 |
| 1-12 | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej | szt. | 2 |
| 1-31 | Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm | szt. | 2 |
| 1-02-1 | Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta. | szt. | 2 |
| 1-51 | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 2 |
| R-12 | Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej) | szt | 2 |

2. Koszykówka - 3 boiska treningowe.

| | | | |
|--------|--|------|---|
| 1-25 | Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym | szt. | 3 |
| R-12 | Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej) | szt | 3 |
| 1-22-1 | Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 100 do 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa | szt. | 3 |
| R-09 | Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki | szt | 3 |
| 1-41 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 6 |

| | | | |
|--------|---|------|---|
| 1-12 | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej | szt. | 6 |
| 1-31 | Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm | szt. | 6 |
| 1-02-1 | Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta. | szt. | 6 |
| 1-51 | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 6 |

3. Siatkówka - boisko główne.

| | | | |
|--------|--|------|---|
| 2-111 | Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. | kpl. | 1 |
| 2-112 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. | szt. | 2 |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt. | 2 |
| 2-35-2 | Ośłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl. | 1 |
| 2-07 | Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione | szt. | 1 |
| 2-06 | Wieszak na siatkę | szt. | 1 |
| 2-20 | Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania | szt. | 1 |
| R-01 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 2 |

4. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne).

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 2-111 | Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. | kpl. | 2 |
| 2-112 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. | szt. | 6 |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt. | 6 |

| | | | |
|--------|---|------|---|
| 2-35-2 | Oslony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl | 2 |
| 2-08 | Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą | szt. | 3 |
| 2-06 | Wieszak na siatkę | szt. | 3 |
| R-01 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 6 |

5. Tenis ziemny - boisko główne.

| | | | |
|--------|---|------|---|
| 4-01 | Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciąganiem siatki | para | 1 |
| 2-01-1 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego 116 x 76 mm, cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa | szt. | 2 |
| 7-13 | Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt | 2 |
| 4-07 | Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE | szt. | 1 |
| 2-06 | Wieszak na siatkę | szt. | 1 |
| 4-20 | Podpórki do gry singlowej | para | 1 |
| 4-21 | Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym | szt. | 1 |
| 4-04 | Stanowisko sędziowskie do tenisa | szt. | 1 |
| R-02 | Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa | szt. | 2 |

6. Badminton - 1 boisko.

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 10-05 | Stojak do badmintonu przejezdny na kółkach z obciążnikiem 30 kg. | para | 1 |
| 10-02 | Siatka do badmintonu biała | szt. | 1 |

7. Piłka ręczna - boisko główne.

| | | | |
|------|--|--------|---|
| 3-41 | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości ukryty wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. | para | 1 |
| 3-23 | Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek | zestaw | 1 |
| 3-06 | Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP | para | 1 |
| R-05 | Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach | para | 1 |

8. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 6,3 m - 6 kompletów

| | | | |
|------|--|-----|----|
| 5-14 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna | szt | 18 |
| R-22 | Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) | szt | 18 |
| 5-13 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm – pojedyncza | szt | 6 |
| R-21 | Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi) | szt | 6 |

9. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

| | | | |
|--------|---|----------------|------------|
| 6-13-5 | Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7,5 x 31 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały | m ² | 465,0 0 |
| R-18 | Montaż piłkochwyków na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe) | m ² | 465,0 0 |

UWAGA!

W wymiarach uwzględniono marszczenie siatki ochronnej na szerokości.

10. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet.

| | | | |
|--------|---|------|---|
| 5-01 | Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm | kpl | 1 |
| 5-01-1 | Tuleja montażowa drążka gimnastycznego | szt | 3 |
| 7-13 | Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt | 3 |
| R-04 | Montaż tulei drążka gimnastycznego | szt. | 3 |

11. Liny i drabinki gimnastyczne do wspinania.

| | | | |
|--------|--|-----|---|
| 5-05 | Wspornik ścienny do mocowania liny gimnastycznej | szt | 1 |
| 5-05-1 | Wspornik ścienny do mocowania drabinki sznurowej | szt | 1 |
| R-24 | Montaż wspornika do lin gimnastycznych lub drabinek sznurowych | szt | 2 |
| 5-03-4 | Liny do wspinania L=7 m | szt | 1 |
| 5-04-4 | Drabinki sznurowe do wspinania L=7 m | szt | 1 |

12. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory).

| | | | |
|------|---|----------------|--------|
| 6-12 | Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 8,5 x 26 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin | m ² | 442,00 |
| 6-03 | Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara | kpl | 2 |
| R-17 | Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej) | szt | 2 |

UWAGA!

Dopasowano rodzaj i wymiary kotary do przekroju hali z uwzględnieniem wentylacji.

13. Tablica wyników sportowych - ETW 220-160 PRO

| | | | |
|-----------------|---|-----|---|
| ETW 220-160 PRO | Tablica wyników sportowych ETW 220-160 PRO, wymiary 220 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/półowa, stan setów/haul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m | kpl | 1 |
| Retw6 | Montaż tablicy wyników | kpl | 1 |

14. Szafki do szatni nr 0.45 i 0.55 - 2 x 24 pojedyncze komory.

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 76-90 | Szafa metalowa ubraniowa SM-90-3. Wymiary 180 x 90 x 49 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. | szt. | 12 |
| 76-60 | Szafa metalowa ubraniowa SM-60-2. Wymiary 180 x 60 x 49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole. | szt. | 6 |

15. Akcesoria.

| | | | |
|---------|--|------|---|
| 7-01 | Wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B =70 cm | szt. | 2 |
| 5-27-1 | Wózek na materace składany sześciokołowy, (2x100cm) x 100 cm. | szt. | 1 |
| 7-21 | Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton) | kpl | 4 |
| 7-50 | Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty | szt | 3 |
| 19-17-2 | podium dla zwycięzców na konstrukcji stalowej składane (3 częściowe). Cyfry wycinane laserowo z przodu podium. | szt | 1 |