

30-11-2020

(nr rejestru organu administracji  
architektoniczno- budowlanej)

Kamienica, dnia .....

**GMINA KAMIENICA** (miejscowość i data)  
34-608 Kamienica 420  
NIP 7371193876, REG. 491892274

**ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ  
STAROSTA LIMANOWSKI  
34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9  
Wydział Budownictwa i Architektury  
(nazwa organu administracji architektoniczno-budowlanej)**

**Inwestor: Gmina Kamienica 420, 34-608 Kamienica**

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon)

Działając w oparciu o art. 7 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1345) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U.2018 poz. 2298)

**Gmina Kamienica** zgłasza zamiar wykonania odbudowy/~~remontu~~ obiektu budowlanego:

**Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie**

(określenie rodzaju obiektu lub robót budowlanych)

na działkach ewidencyjnych nr **1464/3, 7** w m. **Szczawa**, gmina **Kamienica**

(miejscowość, adres)

**1. Zakres i sposób wykonywania robót objętych zgłoszeniem:**

- rozbiórka istniejącej uszkodzonej kładki na rzece Kamienica w km 12+116,00;
- budowa nowej kładki dla pieszych na rzece Kamienica w km 12+116,00 (km 19+438,00 drogi wojewódzkiej nr 968, str. lewa)
- budowa dojścia do kładki od strony szkoły na długości 20mb;

Odbudowywana kładka dla pieszych stanowi odbudowę o której mowa w art. 4 ust. 1 lit.b ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu tj. odtworzenie obiektu budowlanego w całości o innych wymiarach –na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Odbudowywana kładka zostanie dostosowana do projektu realizowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 968 oraz do obowiązujących warunków technicznych.

Istniejąca uszkodzona kładka zostanie odbudowana jako obiekt jednoprzęsłowy, monolityczny, sprężony, wolnopodparty.

Projektowaną kładkę zlokalizowano w km 19+438,00 drogi wojewódzkiej nr 968, str. lewa. Obiekt przekracza rzeką Kamienica w km 12+116,00. Obiekt zaprojektowano w linii prostej. Niweleta kładki znajduje się na łuku pionowym o promieniu 250,0m. Całkowita długość ustroju nośnego wynosi 28,80m, a całkowita szerokość obiektu 4,20m. Odbudowywana kładka skrzyżowana jest z osią rzeki pod kątem zbliżonym do kąta prostego.

Szerokość użytkowa kładki wynosi 3,40m z obustronnym spadkiem poprzecznym płyty 2% do osi obiektu.

Nawierzchnię kładki stanowić będzie warstwa asfaltowa – asfalt twardolany gr. 4,5cm.

rodzajami działalności człowieka, które z największą intensywnością mogą negatywnie oddziaływać na poszczególne siedliska, objęte na omawianym obszarze ochroną

Przedmiotowe przedsięwzięcie tak ze względu na charakter jak i skalę nie będzie stanowiło zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000. Ponadto teren przedsięwzięcia jest już przekształcony antropogenicznie, więc realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie zasadniczo walory środowiskowe omawianego terenu. Inwestycja nie narusza ustaleń Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088.

Zgłoszona do odbudowy kładka nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego;

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz.1839)

#### 7. Kolidzja z urządzeniami obcymi

Odbudowa kładki nie koliduje z urządzeniami obcymi.

#### 8. Odwodnienie:

Wody opadowe z kładki od strony drogi wojewódzkiej nr 968 zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej (realizowanej w ramach zadania przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 968), natomiast od strony szkoły z odprowadzeniem wód opadowych jak dotychczas - na teren przyległy. Od strony drogi wojewódzkiej nr 968 zaprojektowano budowę korytka liniowego z systemową studnią z osadnikiem i odprowadzeniem wód opadowych do kanału deszczowego poprzez projektowaną studnię inspekcyjną. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne kładki.

#### 9. Teren realizacji:

Zgłaszane roboty budowlane znajdują się na działkach ewidencyjnych nr **1464/3, 7** w m. **Szczawa**, gmina **Kamienica**

#### Do zgłoszenia dołączam :

1. Projekt budowlany – szt. 1
2. Kopię Protokołu weryfikacji szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w 2018 r.

GMINA KAMIENICA

34-608 Kamienica 420

NIP 7371193876, REG. 491892274

30-11-2020

WÓJT

dr Władysław Sadowski

.....  
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)